



SAFETY HELMET

에스탑의 안전모는 고급 원자재를 사용하여 뛰어난 내구성과 안전성을 자랑합니다.
다양한 작업환경에 맞추어 제작된 안전모는 귀하의 안전을 지켜드립니다.



SAFETY HELMET • 안전모

임업용 안전모 Safety Helmet for forestry



- 임업현장에 최적화된 형태의 안전모
- 재질 : ABS
- 등급 : A
- 색상 : 축광오렌지, 백색

-
- Suitable safety Helmet for forestry
 - Material : ABS
 - Grade : A
 - Color : Luminescence orange color, White

필드 안전모 Safety Helmet-Field type



- 넓은차양으로 옥외현장에 적합한 안전모
- 재질 : ABS
- 등급 : ABE
- 색상 : 백색

-
- The helmet with wide peak is suitable for external construction site.
 - Material : ABS
 - Grade : ABE
 - Color : White

퍼펙트 안전모 Perfect Safety Helmet



- 안전모 뒷부분이 뒷머리를 덮는 형태로 제작되어 기존 안전 모에 비해 보호범위가 넓은 안전모로 머리를 숙이고 작업시 상부 낙하물로부터 뒷머리를 보호하기 위한 안전모
- 재질 : ABS
- 등급 : ABE
- 색상 : 백색

-
- Material : ABS
 - Grade : ABE
 - Color : White

보안경 & 차광보안경 | 안전모


Plastic safety eyewear | safety helmet

● Color



- 안전모 내부에 플라스틱 보안경이 장착된 특수구조 안전모
- 재질 : ABS(안전모), PC(보안경)
- 등급 : ABE
- 색상 : 백색, 황색, 주황색, 적색, 녹색, 하늘색, 청, 진청, 회색

- Special structure safety helmet with plastic safety eyewear
- Material : ABS(Helmet), PC(Eyewear)
- Grade : ABE
- Color : White, Yellow, Orange, Red, Green, Navy blue, Blue, Dark blue, Grey



SAFETY HELMET • 안전모

보안경Ⅱ 안전모

Plastic safety eyewearⅡ safety helmet

보안경Ⅲ 안전모

Plastic safety eyewearⅢ safety helmet



● 플라스틱 보안경




● 차광(#1.7)보안경 안전모



● 보안경 안전모

- 안전모 내부에 플라스틱 보안경이 장착된 특수구조 안전모
- 재질 : ABS(안전모), 보안경(PC)
- 등급 : ABE
- 색상 : 백색

- Special structure safety helmet with plastic safety eyewear
- Material : ABS(Helmet), PC(Eyewear)
- Grade : ABE
- Color : White



웰딩 안전모

Safety Helmet for welding



- 기존 안전모의 창으로 인해 불편함을 해소한 용접작업용 안전모로 보안면 부착 및 사용이 편리하도록 제작
- 재질 : ABS
- 등급 : ABE
- 색상 : 백색

- The helmet is designed to be easy to use and attach welding visor.
- Material : ABS
- Grade : ABE
- Color : White

SAFETY HELMET • 안전모



에스탑 IV 안전모 S-TOP IV Safety Helmet

- 측면변형강도가 매우 우수하여
협착사고방지에 적합하도록 제작된 안전모
- 재질 : ABS, PC
- 등급 : ABE
- 색상 : 백색

- Safety Helmet for prevent side deformation
- Material : ABS, PC
- Grade : ABE
- Color : White



- 다양한 색상의 앞창
- 뛰어난 시야확보 효과
- 재질 : ABS
- 등급 : ABE
- 차양색상 : 투명, 청색, 적색, 연두색, 녹색


- Colorful visor
- A wide field of vision
- Material : ABS
- Grade : ABE
- Helmet color: White
- Peak color: Waterwhite, Blue, Red, Yellowgreen, Green

투명창 I 안전모

Safety Helmet with a clear visor

다양한 색상의 앞창이 투명소재로 제작되어 뛰어난 시야확보 효과가 있는 안전모





SAFETY HELMET • 안전모

투명창Ⅱ 안전모 Safety HelmetⅡ with a clear visor



- 뛰어난 시야확보 효과
- 재질 : ABS
- 등급 : ABE
- 색상 : 백색

- A wide field of vision
- Material : ABS
- Grade : ABE
- Helmet Color : White


투구형 투명창안전모 Safety Helmet with a clear visor / Helm type



- 뛰어난 시야확보 효과
- 재질 : ABS
- 등급 : ABE
- 색상 : 백색

- A wide field of vision
- Material : ABS
- Grade : ABE
- Helmet Color : White

10



에스탑 I /신투구/신투구귀형 안전모

S-TOP I /New Helm Type/New Helm Type with slot



- 재질 : ABS
- 등급 : ABE
- 색상 : 백색, 미색, 황색, 주황색, 적색, 하늘색, 청색, 녹색

- Material : ABS
- Grade : ABE
- Color : White, Ivory, Yellow, Orange, Red, Navy Blue, Blue, Green

● 색상 / Color

SAFETY HELMET • 안전모



- 재질 : ABS
- 등급 : ABE
- 색상: 백색, 회색, 황색, 주황색, 적색, 하늘색, 청색, 형광녹색, 녹색, 진녹색

- Material : ABS
- Grade : ABE
- Color : White, Gray, Yellow, Orange, Red, Navy blue, Blue, Fluorescent green, Green, Dark green

실명제안전모

Safety helmet with a name tape

이름표 끈이가 부착되어 있어
작업자 구분이 용이하도록 제작된 안전모

● 색상 / Color





에스탑 II 안전모

S-TOP II

- 재질 : PC, ABS
- 등급 : ABE
- 색상 : 백색, 황색

-
- Material : PC, ABS
 - Grade : ABE
 - Color : White, Yellow

에스탑 III 안전모

S-TOP III

- 모자챙에 배수홀이 있어 빗물배수가 용이한 안전모
- 재질 : ABS
- 등급 : ABE
- 색상 : 백색

-
- Material : ABS
 - Grade : ABE
 - Color : White



SAFETY HELMET ● 안전모



투구형 / 투구귀형 안전모 Helm type / Slotted

● 색상 / Color

- 재질 : ABS
- 등급 : ABE
- 색상 : 연보라, 백색, 미색, 회색, 연노랑, 황색, 주황색, 적색, 형광녹색, 녹색, 진녹색, 밤색, 하늘색, 청색, 진청색

- Material : ABS
- Grade : ABE
- Color : Light violet, White, Ivory, Gray, Light yellow, Yellow, Orange, Red, Fluorescent green, Green, Dark green, Chestnut, Navy blue, Blue, Dark blue



MP형/MP귀형 안전모

MP type / Slotted

● 색상 / Color

- 재질 : ABS
- 등급 : ABE
- 색상 : 백색, 회색, 연노랑, 황색, 주황색, 적색, 형광녹색, 녹색, 연보라, 청색, 하늘색, 진청색

- Material : ABS
- Grade : ABE
- Color : White, Gray, Light yellow, Yellow, Orange, Red, Fluorescent green, Green, Light violet, Blue, Navy blue, Dark green

SAFETY HELMET • 안전모



다골형 안전모

Poly bend type

- 재질 : ABS
- 등급 : AE, ABE
- 색상 : 백색, 황색

-
- Material : ABS
 - Grade : AE, ABE
 - Color : White, Yellow

통풍 안전모 I Ventilation Helmet I

- 재질 : ABS
 - 등급 : A
 - 색상 : 백색, 황색
-
- Material : ABS
 - Grade : A
 - Color : White, Yellow



통풍 안전모 II Ventilation Helmet II

- 재질 : ABS
 - 등급 : A
 - 색상 : 백색
-
- Material : ABS
 - Grade : A
 - Color : White



경작업모 Bump Cap



- 재질 : ABS
- 사용처 : 반도체 조립부서 등 위험도가 경미한 곳에서 사용
- 색상 : 백색, 청색, 황색

- Material : ABS
- A use : use that low-dangerous place like a assembling, asemiconductor
- Color : White, Blue, Yellow

SAFETY HELMET • 안전모

안전모 착장체 Suspension



● 자동 내피 (원터치턱끈)



● 자동 내피 (염주알턱끈)



● 수동 내피 (원터치턱끈)




● 수동 내피 (염주알턱끈)



● 보안경 자동 내피 (원터치턱끈)



● 보안경 자동 내피 (염주알턱끈)



● (NEW) 훅슬 턱끈



● 신제품 훅슬 턱끈



● 염주알 턱끈




● 원터치 턱끈

- 기존 원터치 턱끈에 호루라기 기능을 더하여 제작
- 약 70dB

안전모 걸이대

Hanger for a safety helmet



● 안전모 1구 걸이대

- 재질 : ABS
- 색상 : 청색, 황색
- 연결하여 사용가능

One hanger

- Material : ABS
- Color : Blue, Yellow

● 안전모 4구 걸이대

- 재질 : Steel

Four hanger

- Material : Steel

땀 흡수대

Sweat absorbing bar



- 분리식 땀 흡수대 세트
(Sweat absorbing pad set)



- 땀 흡수대-타올
(Towels)

SAFETY HELMET • 안전모

그늘이
Sun visor



햇빛가리개
Blind for safety helmet



작업모내피



머리보호내피
Pad for comfortable head




• 안전모 내부에 같이 착용 가능하며, 머리 정수리 부분에는 통풍효과를, 그리고 이마부분에는 땀 흡수대의 역할을 함.

↓ SAFETY HARNESS / BELT

에스탑의 안전그네는 고급 원자재를 사용하여 뛰어난 내구성과 안전성을 자랑합니다.
다양한 작업환경에 맞추어 제작된 안전그네는 귀하의 안전을 지켜드립니다.





SAFETY HARNESS • 안전그네

고급형 안전그네

Premium full body harness



● 전면 (Front)



● 후면 (Back)



● AL 엘라스틱대구경
(Elastic, AL-L)



● AL 더블 엘라 대구경
(Double Elastic, AL-L)

고급형 상체식 벨트

Premium upper bodybelt




● 전면 (Front)



● 후면 (Back)



● AL 반자동 침줄 대구경
(Semi Auto Webbing, AL-L)



안전블록

Self-Retracting Lanyard



● 안전블록(10m~15m)



● 안전블록(20m~30m)

- 제품특징
안전블록의 난권현상을 개선하여 안전성을 획기적으로 개선한 제품

사용길이 (Length)	코드번호 (code no.)	중량 (Weight)
10M	HB1101	6.3kg
15M	HB1111	6.7kg
20M	HB1121	9.0kg
30M	HB1131	9.6kg

※ 본 제품은 안전그네와 함께 사용하는 제품입니다.

SAFETY HARNESS ● 안전그네

전체식 그네 Full body harness



※색상 미지정시 기본색상 (형광녹색)으로 출고됩니다.
(Basic color : Fluorescent green)



● ST 대구경 (Rope, ST-L)



● AL 대구경 (Rope, AL-L)



● ST 소구경 (Rope, ST-S)



● AL 소구경 (Rope, AL-S)



● ST 자일대구경
(Climbing-rope, ST-L)



● AL 자일대구경
(Climbing-rope, AL-L)



● ST 웨빙대구경
(Webbing-rope, ST-L)



● AL 웨빙대구경
(Webbing-rope, AL-L)



● ST 웨빙소구경
(Webbing-rope, ST-S)



● AL 웨빙소구경
(Webbing-rope, AL-S)



● ST 자동대구경
(Auto-webbing, ST-L)



● AL 자동대구경
(Auto-webbing, AL-L)



● ST 엘라스틱대구경
(Elastic, ST-L)



● AL 엘라스틱대구경
(Elastic, AL-L)

SAFETY HARNESS ● 안전그네

전체식 허리그네

Full body waist harness



● ST 대구경 (Rope, ST-L) ● AL 대구경 (Rope, AL-L) ● ST 소구경 (Rope, ST-S)



● AL 소구경 (Rope, AL-S) ● ST 자일대구경 (Climbing-rope, ST-L) ● AL 자일대구경 (Climbing-rope, AL-L)

※ 색상 미지정시 기본색상 (형광녹색)으로 출고됩니다.
(Basic color : Fluorescent green)



● ST 웨빙대구경
(Webbing-rope, ST-L)



● AL 웨빙대구경
(Webbing-rope, AL-L)



● ST 웨빙소구경
(Webbing-rope, ST-S)



● AL 웨빙소구경
(Webbing-rope, AL-S)



● ST 자동대구경
(Auto-webbing, ST-L)



● AL 자동대구경
(Auto-webbing, AL-L)



● ST 엘라스틱대구경
(Elastic, ST-L)



● AL 엘라스틱대구경
(Elastic, AL-L)

SAFETY HARNESS • 안전그네

전체식 원터치허리그네

Full body one-touch waist harness



● ST 대구경 (Rope, ST-L)



● AL 대구경 (Rope, AL-L)



● ST 소구경 (Rope, ST-S)



● AL 소구경 (Rope, AL-S)



● ST 자일대구경 (Climbing-rope, ST-L)



● AL 자일대구경 (Climbing-rope, AL-L)

※자동짐줄 구입 시 녹색 원터치 버클로 출고됩니다.
※색상 미지정시 기본색상 (형광녹색)으로 출고됩니다.
(Basic color : Fluorescent green)



● ST 웨빙대구경
(Webbing-rope, ST-L)



● AL 웨빙대구경
(Webbing-rope, AL-L)



● ST 웨빙소구경
(Webbing-rope, ST-S)



● AL 웨빙소구경
(Webbing-rope, AL-S)



● ST 자동대구경
(Auto-webbing, ST-L)



● AL 자동대구경
(Auto-webbing, AL-L)



● ST 엘라스틱대구경
(Elastic, ST-L)



● AL 엘라스틱대구경
(Elastic, AL-L)

SAFETY BELT • 안전벨트

카라비너그네 Carabiner harness



● ST 대구경
(Rope, ST-L)

● AL 대구경
(Rope, AL-L)

● AL 엘라스틱대구경
(Elastic, AL-L)



● 추락방지대 (RORIP)

※ 색상 미지정시 기본색상 (형광녹색)으로 출고됩니다.
(Basic color : Fluorescent green)

전체식 간단그네

Full body harness



※색상 미지정시 기본색상 (형광녹색)으로 출고됩니다.
(Basic color : Fluorescent green)



● AL 일체형 침줄 대구경



● AL 일체형 침줄 소구경



● AL 더블 엘라스틱 대구경



● AL 웨빙 더블 대구경



● AL 자일 더블 대구경

SAFETY BELT • 안전벨트

원터치 상체식벨트

One-touch upper body safety belt



● ST 대구경 (Rope, ST-L) ● AL 대구경 (Rope, AL-L) ● ST 소구경 (Rope, ST-S)



● AL 소구경 (Rope, AL-S) ● ST 자일대구경 (Climbing-rope, ST-L) ● AL 자일대구경 (Climbing-rope, AL-L)

※자동침줄 구입 시 녹색 원터치 버클로 출고 됩니다.
※색상 미지정시 기본색상 (형광녹색)으로 출고됩니다.
(Basic color : Fluorescent green)



● ST 웨빙대구경
(Webbing-rope, ST-L)



● AL 웨빙대구경
(Webbing-rope, AL-L)



● ST 웨빙소구경
(Webbing-rope, ST-S)



● AL 웨빙소구경
(Webbing-rope, AL-S)



● ST 자동대구경
(Auto-webbing, ST-L)



● AL 자동대구경
(Auto-webbing, AL-L)



● ST 엘라스틱대구경
(Elastic, ST-L)



● AL 엘라스틱대구경
(Elastic, AL-L)

SAFETY BELT • 안전벨트

상체식벨트

Upper body safety belt



34

※ 색상 미지정시 기본색상 (형광녹색)으로 출고됩니다.
 (Basic color : Fluorescent green)



● ST 대구경 (Rope, ST-L)



● AL 대구경 (Rope, AL-L)



● ST 소구경 (Rope, ST-S)



● AL 소구경 (Rope, AL-S)



● ST 자일대구경 (Climbing-rope, ST-L)



● AL 자일대구경 (Climbing-rope, AL-L)



● ST 웨빙대구경
(Webbing-rope, ST-L)



● AL 웨빙대구경
(Webbing-rope, AL-L)



● ST 웨빙소구경
(Webbing-rope, ST-S)



● AL 웨빙소구경
(Webbing-rope, AL-S)



● ST 자동대구경
(Auto-webbing, ST-L)



● AL 자동대구경
(Auto-webbing, AL-L)



● ST 엘라스틱대구경
(Elastic, ST-L)



● AL 엘라스틱대구경
(Elastic, AL-L)

SAFETY HARNESS ● 안전벨트

안전벨트 safety belt

※색상 미지정시 기본색상 (형광녹색)으로 출고됩니다.
(Basic color : Fluorescent green)



● 주상벨트 (Belt Type for pillar)



● ST/AL 대구경 (Rope, ST/AL-L)



● ST/AL 자동대구경 (Auto, ST/AL-L)



● ST/AL 소구경 (Rope, ST/AL-S)



● ST/AL 자일대구경 (Climbing-rope, ST/AL-L)



● 주상벨트(둔부받침포함) (Belt Type for pillar with bottom line)



원터치벨트 One-touch belt

● ST/AL 대구경 (Rope, ST/AL-L)



● ST/AL 소구경 (Rope, ST/AL-S)



● ST/AL 자일대구경 (Climbing-rope, ST/AL-L)



● ST/AL 자동대구경 (Auto, ST/AL-L)



● AL 엘라스틱대구경 (Elastic, AL-L)



※자동침줄 구입 시 녹색 원터치 버클로 출고됩니다.

※색상 미지정시 기본색상 (형광녹색)으로 출고됩니다.
(Basic color : Fluorescent green)

기타안전용품

Other safety product

● 구조대 대구경 (Rescue rope-L)



● 구조대 소구경 (Rescue rope-S)



● 친강기 (Tug tool)



● 각반 (Gaiters)



● 방한귀덮개



● 위험테이프 (Danger Tape)



● 안전캡 (Danger Tape)

- 클램프나 파이프, 철근등의 끝부분에 의한 상해를 방지하기 위한 제품
(Cap for preventing an injurt by edge of pipe, iron bar, clamp)

/ 파이프캡 구형(Pipe cap)



/ 파이프캡 신형(New Pipe cap)



/ 철근캡 신형(New Iron bar cap)



/ 철근캡 구형(Iron bar cap)



품명 (Product)	내경 (Inside)	외경 (Outside)
파이프캡(구형) (Pipe cap)	34 ~ 36mm	50mm
파이프캡(신형) (New Pipe cap)	22 ~ 32mm	50mm
철근캡(구형) (Iron bar cap)	10 ~ 13mm	22 ~ 27mm
철근캡(신형) (New Iron bar cap)	10 ~ 19mm	25mm

/ 클램프캡(Clamp cap)




제품 색상표

Color table of product

● 안전대 색상 / Color

(안전대 기본색상은 형광녹색입니다./ Basic color : Fluorescent green))



● 안전모 색상표 / Color table of safety helmet



● 안전모의 등급 / Grade of safety helmet

등급 (Grade)	사용 구분 (Classification of use)	모체의 재질 (Material)	비고 (Remark)
A	물체의 낙하 또는 비래에 의한 위험을 방지 또는 경감시키기 위한 것. For preventing or decreasing the danger from the fall and the fly of object	합성수지, 금속 Synthetic resin, metal	
AB	물체의 낙하 또는 비래 및 추락(1)에 의한 위험을 방지 또는 경감시키기 위한 것. For preventing or decreasing the danger from the fall, the fly or the crash(1) of object	합성수지 Synthetic resin	
AE	물체의 낙하 또는 비래에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위한 것. For preventing or decreasing the danger from the fly of object and preventing the danger from the electric shock at the part of head.	합성수지 Synthetic resin	
ABE	물체의 낙하 또는 비래 및 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위한 것. For preventing or decreasing the danger from the fall and the fly of object and preventing the danger from the electric shock at the part of head.	합성수지 Synthetic resin	

1) 추락이란 높이 2m 이상의 고속작업, 굴착작업 및 하역작업 등에 있어서의 추락을 의미한다.

Crash means the crash in the high palce working, the excavation working and the cargo-working at a height of over 2 mete.

2) 내전압성이란 7,000V 이하의 전압에 견디는 것을 말한다.

Anti-voltage means bearing up against 7,000 voltages.

취급시 주의사항

Direction for handling

● 안전대 취급시 주의사항 / Direction for the handling of safety belt

1. 용접불꽃이나 고온, 고열의 물체에 접촉되는 곳에 사용하지 마십시오.
Don't use it where it contacts the welding flames or the objects of high-temperature and high heat.
2. 짐줄이나 웨빙테이프이 날카로운 금속등에 의해 끊어지지 않도록 주의하십시오.
Be careful in order for the lanyard or webbing tape not to be cut by the sharp metal, etc.
3. 한번이라도 낙하 시 사용되어 충격을 받은 경우는 외관상 결함이 없어도 사용하지 마십시오.
Even though there is no defect on the external shape, don't use it if it has got the shock even a time
4. 작업 후 추락의 위험이 없는 안전한 상태에서만 후연결을 해제하십시오.
Disjoint the hook only at the safe status where there is no danger of crash after the works,
5. 제조일과 사용개시일을 확인하고 1년 이상을 직사광선에 노출된 경우 사용하지 마십시오.
Check up the manufactured date and the date starting to use. Don't use it if it has been exposed to the direct rays of sun for over 1year.
6. 사용전 아래 점검을 실시하여 다음과 같은 이상 발견시 사용을 중지해 주십시오.
Check out the following before using and stop using it if there is the following abnormality.
-직물이나 봉제사, 로프의 터짐, 절단, 해짐
Break out, cutting and being torn of webbing, sewing threads or ropes.
-로프의 꼬임, 변형 및 열에 노출이나 보관상 부주의로 인한 변형
Being twisted and transform of rope and the transfrom the expose to the heat or the careless storage
-금속부품의 변형, 균열 및 눈으로 식별가능한 마모
Transform and crack of metal parts and the abrasion which the good ventilation.
7. 합성수지로 직조된 부분은 열, 햇빛이나 화학제품(신나, 염산 등)에 직접 노출되지 않도록 보관하여 주십시오.
Keep out the parts webbing from the direct expose to heat, sun or chemical product(Thinner or hydrochloric acid, etc.)
8. 세척시 중성세제를 이용하시고, 통풍이 잘되는 그늘에서 말려주십시오.
Use the neutral detergent for washing and dry in the shade with the good ventilation.