


외관도 및 작업범위 (DIMENSIONS & WORKING RANGE)

HW60A+ 외관도 및 작업범위



장비중량(더블타이어)	6,050 kg (6,300 kg)
버킷용량(SAE)	0.18 m ³
엔진	
제조사 / 모델	안마 / 4TNV98C
정격출력	49.9kW (67.8 ps) at 2,400 rpm
최대토크	235 N.m (24 kgf.m) at 1,560 rpm
유압	
작업압력	220 kgf/cm ²
토출유량	2 x 57.5 + 37.3 ℓ /min
작업능력	
최고선회속도	8.7 rpm
최고주행속도	30 km/h
최대버킷굴삭력	SAE : 3,760 kgf ISO : 4,290 kgf
최대암굴삭력	SAE : 2,780 kgf ISO : 2,890 kgf
최대견인력	3,042 kgf
등판능력(무부하)	30 도
탱크용량	
연료탱크	125 ℓ
유압탱크	70 ℓ

항목	단위	제원
1 전장	mm	6,160
2 전폭(더블타이어)	mm	1,925 (2,100)
3 전고	mm	2,855
4 후단선회반경	mm	1,650
5 윤간거리	mm	1,600
6 축간거리	mm	2,100
7 최저지상고	mm	285
8 도자블레이드(폭X높이)	mm	1,925 (2,100) x 520
9 최대굴삭반경	mm	6,150
10 최대굴삭깊이	mm	3,450
11 최대수직굴삭깊이	mm	2,900
12 최대굴삭높이	mm	6,080
13 최대덤프높이	mm	4,320
14 최소작업반경	mm	2,370

! 상기 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

본 카탈로그의 색상은 실색상과 다소 상이할 수 있습니다.

YouTube 현대건설기계 검색

▲ HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT

경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워

통합서비스센터 1899-7282

PLEASE CONTACT

2022. MAR.

▲ HYUNDAI
CONSTRUCTION EQUIPMENT

MOVING YOU FURTHER

*사진은 옵션사양이 장착된 장비이며, 실제와 다를 수 있습니다.

HW60A+

친환경 Stage-V 엔진

엔진 출력
49.9 kW (67.8 PS) at 2,400 rpm

운전 중량
6,050kg

버킷 용량(SAE)
0.18 m³

주행속도
30km/h



RULE THE GROUND

현장을 지배하라

당신이 기대하는 그 이상의 가치와 만족을 선사할 HW60A+
이제, 현대 HW60A+로 현장을 지배하는 진정한 리더가 되십시오

성능 개선

- 카운터웨이트 증대 (기존대비 +120kg, 총 330kg) **NEW**
- 더블타이어 **NEW** **Option**
- 친환경 Stage-V 엔진 탑재
- 고르기 작업속도 7%, 선회토크 14.3% 개선
- LED 작업등 표준 적용으로 야간작업성능 증대

품질 및 내구성 개선

- 더블타이어용 HD액슬 **NEW** **Option**
- 탱크리스 에어 컴프레셔
- 고강도 붐/암 내구성
- 덤프부쉬 적용으로 향상된 내구성
- 보호 커버 장착으로 장비 내구성 증대
- 작업시 파손 방지를 위한 낮은 형상의 경광등
- 교체가 용이한 유압 탱크 외부 그릴 (용접 -> 조립)
- 연료주입호스 클램프 추가
- 회전라인 **Option**

HW60A+

편의성 증대

- 통풍시트 **NEW**
- 고품질 인체공학설계 RCV로 미세조작성 개선 **NEW**
- 조이스틱 램 록 기능 (조이스틱 버튼으로 액슬 잠금) **NEW**
- 안전벨트 착용 경고 **NEW**
- 안전레버 OFF시 오토아이들 적용으로 연비 저감 **NEW**
- 다기능 터치스크린 클러스터
- 다기능 스위치 패널
- 고화질 후방카메라 / 4WAY 카메라 **Option**

정비성 개선

- 완전 개방형 엔진후드
- 장수명 유압오일 및 필터
- 그리스건 장착대가 포함된 툴박스
- 에어컨 필터 정비성 개선
- 자동 연료 주입장치 **Option**



*사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.

WORK MAX, WORTH MAX 누구도 따라올 수 없는 가치

강력한 파워에 경제적인 연비까지 만족시키는 친환경·고성능 엔진을 탑재한 HW60A+는 다양한 작업현장에서 엄격한 테스트를 거쳐 검증된 작업능력으로 어떤 현장, 어떤 환경에서도 고객을 만족시키는 탁월한 작업성을 발휘합니다.

*사진은 옵션사양이 장착된 장비이며, 실제와 다를 수 있습니다.



친환경 Stage- V 엔진 탑재


친환경 엔진을 장착해 배기가스 환경 규제 기준치(Stage-V)를 만족하였고, 증대된 엔진 출력으로 강력한 작업성을 제공합니다.

- 17% 향상된 강력한 엔진 출력
- 오토 아이들링 기능
- 고부하 작업시에도 안정적인 작업성



고르기 작업속도

UP to 7%




1속 견인력 (9%) 향상

* 기존 모델 대비




엔진출력

UP to 17%



2속 주행속도 (4%) 향상



선회토크 (14.3%) 향상
선회속도 (6%) 향상



카운터웨이트 증량 NEW

카운터웨이트를 총 330kg으로 증량(기존 대비+120kg) 하여 추가 어태치먼트를 장착한 후에도 안정적으로 작업할 수 있습니다.

MORE RELIABLE, MORE SUSTAINABLE

기대를 뛰어넘는 기술의 진보

*사진은 옵션사양이 장착된 장비이며, 실제와 다를 수 있습니다.

HW60A+의 가치는 오래도록 변함없이 처음 같은 견고함을 유지하는 내구성에 있습니다. 외부 충격 및 어떤 고부하 작업도 견딜 수 있는 상하부 프레임 구조, 엄격한 테스트를 통해 검증된 작업장치는 거친 현장에서 더욱 진가를 발휘하며 기대 이상의 생산성을 약속합니다.



주행속도

UP to 4%



견인력

UP to 9%

탱크리스 에어컴프레서로
확대된 작업시야성

기존 탱크타입의 에어컴프레서를
탈피해 탱크 없이도 강력한 퍼포먼스가
가능한 탱크리스 에어컴프레서 채용으로
측면 시야성을 최대 확보 하였습니다.

더블타이어 옵션

22년형 HW60A+에 신규 적용된 더블타이어
옵션은 운전자가 어떤 작업장치를 사용하더라도
안정적으로 작업할 수 있도록 해줍니다.
또한 더블타이어 옵션을 선택하더라도 최대폭이
2,100mm로 5톤 트럭에 적재 가능합니다.

딤플부쉬 적용으로
향상된 내구성



고강도 붐 / 암의 향상된 내구성



더블타이어 용 HD엑슬 **NEW** **Option**



회전라인 **Option**



고성능 프리크리너



고내구성 연료탱크
녹발생 방지 연료 주입구



보호 커버 장착으로
장비 내구성 증대

강화형 커버와 내부 보강판을 추가하
여 도저 및 액슬, 엔진후드의 내구성
을 향상시켰습니다. **Upgrade**

INFOTAINMENT FRONTIER 첨단기술로 편의성 극대화

통풍시트 **NEW**

22년형 HW60A+에는 통풍시트를 표준으로 장착하여 여름철 장기간 작업시에도 더욱 쾌적한 운전이 가능합니다.



인체공학설계 RCV / 조이스틱 램록 기능 **NEW**

현대 중대형굴착기에 장착되어 호평을 받은 고품질 RCV를 6톤에서 확대적용하여 조작성을 크게 개선하였습니다. 또한 조이스틱 내 엑셀 고정버튼을 추가하여 조이스틱에서 손을 떼지않고 간편하게 엑셀을 잠글수 있습니다.



운전공간

UP to
9.6%

다기능 스위치 패널



광시야각 7인치
정전식 즉반응
터치스크린

다양한 사용자
인터페이스
환경 제공

엔터테인먼트
기능 및 도난방지
암호설정

센서 적용으로
실시간 장비
기울기 정보 제공

최첨단 IT 기술 적용 IT Convergence

정전식 터치스크린 방식 고해상도 클러스터는 다양한 장비가동정보와 장비운영기능을 통합 제공함으로써 운전자 편의성을 극대화시켰습니다.

유량제어 기능으로
작업편의성 향상

Option

* 상기 내용은 성능향상 등을 목적으로 사전공지없이 변경될 수 있습니다.



고화질 후방카메라

카울에 장착된 카메라의 해상도 증대로 작업자의 후방시야성과 안전성을 향상시켰습니다.



전진경고음 On/Off 스위치



고급 디자인의 통합 오디오

오디오 자체 핸드프리 기능



컵홀더 / 선글라스 수납함



최적화된 에어컨 송풍구 설계

운전자 얼굴 방향 벤트를 추가로 운전자가 느끼는 냉/난방 효과를 증대시켰으며, 섬세방지기는 디프로스터를 장착하여 작업 효율성을 높였습니다. (가열기능/방향조정기능)

MODERN COMFORT, SIMPLE AND SAFE SOLUTION

편리하고 안전한 솔루션

운전자의 안전과 편의를 최우선으로 설계된 HW60A+ 언제 어디서든 신속하고 안전한 정비점검까지 가능해 운전자가 편안하고 즐겁게 일할 수 있는 최적의 환경을 제공합니다.

*사진은 옵션사양이 장착된 장비이며, 실제와 다를 수 있습니다.



안전 개방형 엔진 후드

엔진주변 정비성을 고려하여 엔진후드를 풀오픈 타입으로 설계하였으며, 충분한 정비공간을 확보하여 일상 점검, 정비를 손쉽게 할 수 있습니다.



효율적인 필터 배치

①라인필터 ②연료필터 ③에어필터



장수명 유압오일 및 필터


교환 주기가 더욱 길어진 장수명 유압필터(1000시간)와 유압오일(5000시간)을 사용해 유지 보수에 드는 비용을 최소화 할 수 있습니다.



중량집중식 그리스 주입구



자동 연료 주유장치 **Option**



대용량 에어컴프레서



그리스 건 장착대가 포함된
툴박스 커버