

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 1일 13:50

중대재해
사이렌



'24년 10월 30일(수) 13:42경 경기 이천시 소재 전신주 설치 작업 현장에서 **재해자가 전신주 인양을 위해 와이어로프 위치를 조정하던 중 전신주가 농로로 굴러 떨어져 깔려 사망**



예방대책



- 중량물을 취급할 때는 작업 장소와 지형에 맞게 중량물이 굴러 떨어질 위험을 예방할 수 있는 대책을 포함하여 작업 계획서를 작성하고, 작업계획서에 따라 작업을 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 4일 11:00

중대재해
사이렌



'24년 10월 30일(수) 11:30경 강원 정선군 소재 석회 제조 공장 내에서 재해자가 전기설비 철거 공사 중 설비 지지대가 부러지며 **넘어지는 설비에 깔려 사망**



예방대책



- 중량을 취급작업을 하는 경우 전도, 추락, 협착 위험을 방지하기 위한 안전대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 4일 11:30

중대재해
사이렌



'24년 10월 31일(목) 07:52경 충북 단양군 소재 석회석 광업 사업장에서 로더 수리를 위해 버킷 붐 하부에서 **정비 중 구동부 측에 끼여 사망**



예방대책



- 차량계 건설기계(로더)의 붐·암 등을 올리고 그 밑에서 수리·점검 작업 시 안전지지대 또는 블록 등을 사용하여 불시 하강을 방지합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 4일 13:10

중대재해
사이렌



'24년 10월 31일(수) 10:59경 전북 군산시 소재
OO레미콘 제조 사업장 내 폐수처리장에서 재해자가
컨베이어 이물질 제거 작업 중 넘어지며 **가동중인
컨베이어 롤러에 끼여 사망**



예방대책



- 설비의 청소·점검 등의 작업 시 기계를 정지한 후 작업을 실시하고, 조작부에는 시건장치 및 표지판을 설치하여 불시 가동을 방지합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 4일 14:30

중대재해
사이렌



'24 10 30 () 18:40



예방대책



- 청소·점검 등의 작업 시 기계를 정지한 후 작업을 실시하고, 조작부에는 시건장치 및 표지판을 설치하여 불시 가동을 방지합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 6일 09:10

중대재해
사이렌



'24년 10월 31일(목) 15:12경 전북 익산시 소재
식품공사 증축 현장에서 재해자가 철골 상부에 올라
작업 중 **6.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 철골 구조물 위에서 작업 시 사고예방을 위해 추락방호망을 설치하거나, 추락방호망 설치가 곤란한 경우 안전대 부착 설비를 설치하고 안전대를 체결 후 작업하도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 6일 09:30

중대재해
사이렌



'24년 10월 31일(목) 16:40경 강원 강릉시 소재 풍력
타워 해체 작업장에서 재해자가 철판 절단 작업 중
넘어지는 철판에 깔려 사망



예방대책



- 중량물 해체·취급 작업 시 중량물의 무게중심 등을 고려하여 인양, 고정방법 등에 대한 작업계획서를 수립하고, 근로자에게 교육 후 계획에 따라 안전하게 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 6일 10:00

중대재해
사이렌



'24년 11월 1일(금) 09:19경 강원 평창군 소재
풍력 발전단지 공사 현장에서 재해자가 콘크리트 믹서
트럭 하부에 들어가 차량 정비 작업 중 **차량이 움직이며
 깔려 사망**



예방대책



- 차량 하부에서 작업할 때는 차량이 움직이지 않도록 조치한 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 6일 10:30

중대재해
사이렌



'24년 11월 4일(월) 07:50경 충남 홍성군 소재 전주 철거 작업 현장에서 전주를 지지하는 크레인의 와이어가 인근 변압기와 접촉되며 전주의 아랫부분을 붙잡은 재해자가 감전



예방대책



- 특고압전선 인근에서 크레인을 이용해 인양 작업 시 일정한 이격거리를 유지한 상태로 작업을 실시하고, 특고압전선에 접촉하지 않도록 절연용 방호구를 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 6일 15:50

중대재해
사이렌



'24년 10월 21일(월) 14:25경 경기 화성시 소재 의약품 제조 사업장에서 재해자가 제품을 컨베이어로 옮기는 작업 중 **운반 설비가 작동되며 컨베이어와 설비 사이에 끼여 치료 중 11.3. 사망**



예방대책



- 기계의 정비·조정 그 밖에 이와 유사한 작업을 할 때는 운전을 정지하고, 조작부에는 시건장치 및 표지판을 설치하여 불시 가동을 방지합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 6일 17:20

중대재해
사이렌



'24년 10월 29일(화) 10:00경 경기 남양주시 소재 00 아파트 지하주차장 지붕 교체공사 현장에서 재해자가 비계 해체 작업 중 약 2m 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 11.3. 사망



예방대책



- 높이 2m 이상의 추락할 위험이 있는 장소에 작업 시 안전대를 지급하여 착용하도록 관리·감독을 철저히 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 8일 16:30

중대재해
사이렌



'24년 11월 5일(화) 07:40경 서울 노원구 소재 00 슈퍼 외벽 도장공사 현장에서 재해자가 **고소작업대에** 탑승하여 작업 중 **3m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 고소작업대에서 작업을 할 때는 안전모·안전대를 착용하고, 작업대의 안전난간 등에 안전대를 체결 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 11일 11:00

중대재해
사이렌



'24년 10월 23일(수) 00:45경 전북 전주시 소재 00
사우나 리모델링 공사 현장에서 재해자가 **사다리에
올라 천장배관 보수 작업 중 3.5m 아래 바닥으로
떨어져 치료 중 11.5. 사망**



예방대책



- 안전모 등을 근로자에게 지급하고 착용하도록 관리·감독하고, 안전난간 등이 설치되어 있는 안전한 작업발판을 사용합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 11일 11:30

중대재해
사이렌



'24년 10월 28일(월) 13:50경 서울 광진구 소재 OO 아파트 신축공사 현장에서 재해자가 덕트 설치작업 중 개구부로 떨어져(7.5m) 치료 중 11.6. 사망



예방대책



- 추락 위험이 있는 개구부에는 덮개를 설치하여야 하며 설치가 곤란한 경우에는 안전대 부착설비를 설치 후 안전대를 착용하고 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 11일 13:30

중대재해
사이렌



'24년 11월 7일(목) 09:04경 경북 경주시 소재 합금 제조 공장 신축공사 현장에서 재해자가 실측 작업을 위해 고소작업대에 탑승하여 상승 중 상부 구조물과 고소작업대 난간 사이에 끼여 사망



예방대책



- 고소작업대에 끼임·충돌 등의 재해를 예방하기 위한 가드 또는 과상승방지장치를 설치하고 방호장치가 정상적으로 작동되는 상태에서 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 14일 16:40

중대재해
사이렌



'24년 11월 7일(목) 13:25경 울산 복구 소재 00공장
건설 현장에서 재해자가 지붕 위에 올라 지붕판넬 절단
작업 중 개구부에 빠져 **12m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 지붕에서 작업할 때는 안전대를 착용·체결한 후 작업하고, 작업시작 전 안전대와 그 부속설비의 이상 유무를 점검합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 14일 17:00

중대재해
사이렌



'24년 11월 8일(금) 11:00경 전북 김제시 소재 운반기계 제조공장에서 재해자가 테스트를 위해 장비를 이동하던 중 정차된 고소작업대와 장비 사이에 끼여 사망



예방대책



- 차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업 시 추락·협착 등의 위험 예방대책과 운행경로 및 작업방법 등을 포함한 계획서를 작성하고 계획에 따라 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 15일 09:10

중대재해
사이렌



'24년 11월 8일(금) 14:13경 전남 광양시 소재 벌목현장에서 재해자가 벌목작업 중 걸려있던 벌도목이 떨어져 맞아 사망



예방대책



- 나무가 다른 나무에 걸려있는 경우에는 걸려있는 나무 밑에서 작업을 하지 않고, 받치고 있는 나무를 벌목하지 않습니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2024년 11월 15일 15:30

중대재해
사이렌



'24년 11월 8일(금) 12:40경 경남 거제시 소재 개인주택 신축공사 현장에서 재해자가 도료 건조를 위해 세워져 있는 **삼각 트러스*** 구조물이 **쓰러지며 깔려 사망**

* 트러스: 직선 부재들을 삼각형 모양으로 만들어 지붕 등에 사용하는 구조물



예방대책



- 제동, 지재, 부재 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등의 안전 조치를 실시하거나, 근로자가 접근하지 못하도록 합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 15일 16:00

중대재해
사이렌



'24년 11월 8일(금) 15:30경 전남 광양시 소재 금속제품 제조 사업장에서 재해자가 코일 운반을 위해 작업 중 넘어지는 코일에 깔려 치료 중 11.9. 사망



예방대책



- 코일 등 중량물을 취급하는 작업을 할 때는 전도·협착 등을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하고, 작업지휘자를 지정하여 계획에 따라 작업을 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 15일 17:10

중대재해
사이렌



'24년 11월 9일(토) 06:26경 경기 양평군 소재 00
농기계 임대 사업소에서 재해자가 화물트럭으로 지게차
이송을 위해 운전 중 **지게차가 넘어지며 깔려 사망**



예방대책



- 발판을 사용하여 지게차를 화물자동차에 싣거나 내리는 작업을 할 때는 충분한 길이·폭 및 강도를 가진 발판을 사용하고 적당한 경사를 유지하기 위해 견고하게 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 18일 15:40

중대재해
사이렌



'24년 11월 7일(목) 15:48경 경기 안산시 소재 00 복지회관 보수공사 현장에서 재해자가 고소작업대에 탑승하여 이동 중 **고소작업대가 넘어지며 떨어져 치료 중 11.14. 사망**



예방대책



- 고소작업대를 이동하는 경우 작업대를 가장 낮게 내리고, 작업자를 태운 채 이동을 금지합니다.
- 이동통로의 요철상태 또는 장애물의 유무 등을 확인합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 18일 16:10

중대재해
사이렌



'24년 11월 14일(목) 08:38경 대전 서구 소재 00
공원 신축공사 현장에서 재해자가 토사 메우기 작업
중 상부에서 떨어지는 **토사에 맞아 매몰되어 사망**



예방대책



- 작업으로 인해 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 출입금지구역 설정 등 낙하물에 의한 위험 방지조치를 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 18일 16:30

중대재해
사이렌



'24년 11월 14일(목) 09:10경 전북 익산시 소재 폐수처리장 건설공사 현장에서 재해자가 콘크리트 타설 작업 중 **콘크리트 펌프카 붐대가 파손되며 움직이는 관에 맞아 사망**



예방대책



- 콘크리트 타설장비 사용 시 작업 전 장비를 점검하고 붐의 위치 및 이동경로, 작업자 배치 및 타설방법 등을 포함한 작업계획서를 작성 후 계획에 따라 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 18일 16:50

중대재해
사이렌



'24년 11월 13일(수) 09:20경 충북 진천군 소재 태양광설비 설치공사 현장에서 재해자가 지붕 위에서 태양광 구조물 설치 작업을 위해 이동 중 **채광창이 깨지며 떨어져 치료 중 11.15. 사망**



예방대책



- 지붕 위 작업시 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치하거나, 안전대 부착설비를 설치 후 안전대를 착용하도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 19일 14:30

중대재해
사이렌



'24년 11월 15일(금) 10:40경 경기 부천시 소재 00 레포트센터에서 재해자가 폐기물 반출 작업을 위해 장비 반입구를 열던 중 14.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망



예방대책



- 추락할 위험이 있는 장소에서는 안전대 부착설비를 설치하고, 안전대를 착용·체결 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 19일 17:00

중대재해
사이렌



'24년 11월 14일(목) 08:00경 충남 공주시 소재 벌목 현장에서 재해자가 벌목 작업 중 걸려 있던 **벌도목이 떨어져 맞아 사망**



예방대책



- 나무가 다른 나무에 걸려있는 경우에는 걸려있는 나무 밑에서 작업을 하지 않고, 받치고 있는 나무를 벌목하지 않습니다


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 20일 15:30

중대재해
사이렌



'24년 11월 19일(화) 오전 인천 서구 소재 아파트 철거공사 현장에서 재해자가 계단실로 소형 굴착기를 이동시키던 중 굴착기와 벽체 사이에 끼여 사망



예방대책



- 건물 해체작업을 할 때는 해체작업에 사용되는 기계의 작업 계획서를 작성하고, 작업계획서에 따라 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 20일 17:30

중대재해
사이렌



'24년 11월 4일(월) 11:18경 부산 수영구 소재 상업용 건물 신축공사 현장에서 재해자가 **발판 위치를 조정하기 위해 이동 중 개구부로 떨어져 (6.5m) 치료 중 11.15. 사망**



예방대책



- 떨어질 위험이 있는 장소에 안전난간과 추락방호망의 설치가 곤란한 경우 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 체결한 후 작업합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 26일 10:00

중대재해
사이렌



'24년 11월 20일(수) 11:20경 경기 안성시 소재 00공장 증축 공사현장 철골 위에서 재해자가 H빔 볼트 체결 작업 중 **10m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 철골 구조물 위에서 작업 시 사고예방을 위해 추락방호망을 설치하거나, 설치가 곤란한 경우 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 체결 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 26일 10:30

중대재해
사이렌



'24년 11월 21일(목) 09:50경 울산 남구 소재 000아파트
도장 공사현장 옥상에서 재해자가 달비계에 탑승 후 작업
준비 중 **60m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 달비계를 이용하여 작업을 할 경우 추락위험을 방지하기 위해 작업용 로프와는 별도로 수직구멍줄을 설치하고, 구멍줄에 안전대를 체결한 후 작업을 실시합니다.


중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 26일 16:10

중대재해
사이렌



'24년 11월 21일(목) 13:53경 인천 계양구 소재 00오피스텔 신축 공사 현장에서 재해자가 타워 크레인 고정볼트 해체 작업 중 **20m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 추락위험을 방지하기 위해 안전대 부착설비를 설치하고 작업자로 하여금 안전대를 착용·체결 후 작업을 진행하도록 관리감독을 철저히 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 26일 16:45

중대재해
사이렌



'24년 11월 22일(금) 14:00경 경기 이천시 소재
레미콘 제조 사업장 내에서 재해자가 **하역 작업 후**
이동 중인 덤프트럭에 깔려 사망



예방대책



- 차량계건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 유도자를 배치하여 차량과의 접촉을 방지합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 27일 17:00

중대재해
사이렌



'24년 11월 23일(토) 14:00경 충북 청주시 소재 00층축공사 현장에서 판넬 설치작업을 위해 재해자가 **고소작업대에 올라 이동 중 철골에 끼어 사망**



예방대책



- 고소작업대를 이동할 때는 작업대를 가장 낮게 내리고, 작업자를 태우고 이동하지 않습니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 26일 17:30

중대재해
사이렌



'24년 11월 24일(일) 14:10경 경북 안동시 소재 00천막 교체공사 현장에서 재해자가 지붕 실측을 위해 **고소작업대에서 작업 중 12m 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 고소작업대를 사용하는 경우 안전대 등의 보호구를 착용하고, 붐대를 상승시킨 상태에서 작업대를 벗어나지 말아야 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 11월 27일 16:00

중대재해
사이렌



'24년 11월 23일(토) 11:00경 경남 김해시 소재 재생원료 제조공장에서 재해자가 탱크 수리 작업 중 **탱크가 폭발하여 6m 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책



- 폭발 위험이 있는 장소에서는 불꽃 등이 발생하거나 고온이 될 우려가 있는 화기 기계 기구 및 공구 등을 사용하지 않습니다.